


Surtido Profesional completo

Listado de Precios 01-2025

Exclusivo para DISTRIBUIDORES directos



TORNi-tron® Ibérica Co.
Anclaje al suelo SIN cemento

Grupo **TORNi-tron Ibérica Co.** - Telf: 641 143 100 - Email: sales@torni-tron.eu

Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRICES LIST TOTAL

MEGA-TORNILLOS Subterráneos de Anclaje al suelo
sin excavación - Cimentaciones fijas - **SIN HORMIGÓN**



1-Tipo: U - fijas - 70x135 mm
Grosor U= 3,75 mm



Imágenes
básicas del
producto:



11 referencias

Precios netos de facturación: sin IVA, EXCLUSIVOS para pedidos x Palet directos, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta	Tamaño del TORNILLO	Material	Distancia lado de la U	Altura de la U	Peso x unidad	Precio distribuidor x PALET directo	Uds. x Caja	Cajas x Palet	Unidades x Palet	Peso x Palet (Kg)
------------	---------------------	----------	---------------------------	-------------------	------------------	--	----------------	------------------	---------------------	-------------------------

Con porte incluido

1-6260-060-585	68x585x2mm -U60 - 585 mm ($\pm 0,6$ m)	Acero Galvanizado	61 mm	135 mm	1,90 Kg	8,9 €	6	56	336	638
----------------	---	-------------------	-------	--------	---------	-------	---	----	-----	-----

1-6260-070-685	68x685x2mm -U70 - 685 mm ($\pm 0,7$ m)	Acero Galvanizado	71 mm	135 mm	2,20 Kg	9,8 €	6	42	252	554
----------------	---	-------------------	-------	--------	---------	-------	---	----	-----	-----

1-6260-080-685	68x685x2mm -U80 - 685 mm ($\pm 0,7$ m)	Acero Galvanizado	81 mm	135 mm	2,25 Kg	10,9 €	6	35	210	473
----------------	---	-------------------	-------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----

1-6260-090-685	68x685x2mm -U90 - 685 mm ($\pm 0,7$ m)	Acero Galvanizado	91 mm	135 mm	2,30 Kg	11,9 €	6	35	210	483
----------------	---	-------------------	-------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----

1-6260-100-885	68x885x2mm -U100 - 885 mm ($\pm 0,9$ m)	Acero Galvanizado	101 mm	135 mm	2,90 Kg	13,9 €	6	28	168	487
----------------	--	-------------------	--------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----

1-6260-120-885	68x885x2mm -U120 - 885 mm ($\pm 0,9$ m)	Acero Galvanizado	121 mm	135 mm	3,00 Kg	14,9 €	6	28	168	504
----------------	--	-------------------	--------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----



1-6260-140-885	68x885x2mm -U140 - 885 mm ($\pm 0,9$ m)	Acero Galvanizado	141 mm	135 mm	3,10 Kg	16,9 €	6	28	168	521
----------------	--	-------------------	--------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----

1-6260-101-108!	68x1085x2mm -U101 - 1085 mm ($\pm 1,1$ m)	Acero Galvanizado	101 mm	135 mm	3,45 Kg	14,9 €	6	28	168	580
-----------------	--	-------------------	--------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----

1-6260-121-108!	68x1085x2mm -U121 - 1085 mm ($\pm 1,1$ m)	Acero Galvanizado	121 mm	135 mm	3,55 Kg	15,8 €	6	28	168	596
-----------------	--	-------------------	--------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----

1-6260-141-108!	68x1085x2mm -U141 - 1085 mm ($\pm 1,1$ m)	Acero Galvanizado	141 mm	135 mm	3,65 Kg	16,9 €	6	28	168	613
-----------------	--	-------------------	--------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----

1-6260-102-128!	68x1285x2mm -U102 - 1285 mm ($\pm 1,3$ m)	Acero Galvanizado	101 mm	135 mm	4,20 Kg	19,9 €	6	28	168	706
-----------------	--	-------------------	--------	--------	---------	--------	---	----	-----	-----



Grupo TORNi-tron Ibérica Co. - Telf: 641 143 100 - Email: sales@torni-tron.eu

Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRICES LIST TOTAL

MEGA-TORNILLOS Subterráneos de Anclaje al suelo
sin excavación - Cimentaciones fijas - **SIN HORMIGÓN****2-Tipo: U** - con los DOS
LADOS MÓVILES Y AJUSTABLESImágenes
básicas del
producto:

3 referencias

Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta

Tamaño del TORNILLO

Material

Distancia
lado de la U

Altura de la U

Peso x
unidadPredo distribuidor
x PALET directoUds.
x CajaCajas
x PaletUnidades
x PaletPeso
x Palet
(Kg)

Con porte incluido



2-6260S-080-685 80x170X685X2mm - Uadjus - 685 mm (±0,7 m) Acero Galvanizado 80/170 mm 135 mm 3,10 Kg

14,9 € - - 150 465

2-6260S-081-885 80x170X885X2mm - Uadjus - 885 mm (±0,9 m) Acero Galvanizado 80/170 mm 135 mm 3,6 Kg

16,9 € - - 120 432

2-6260S-082-1085 80x170X1085X2mm - Uadjus - 1085 mm (±1,1 m) Acero Galvanizado 80/170 mm 135 mm 4,2 Kg

19,9 € - - 120 504

Si tiene interés, por favor contáctenos para que le visitemos y mostremos nuestros productos.Aplicaciones directas reales: en todo tipo de **casetas y cobertizos**

100% Eco

TORNi-tron® Ibérica Co.

Anclaje al suelo SIN cemento

Grupo TORNi-tron Ibérica Co. - Telf: 641 143 100 - Email: sales@torni-tron.eu

Aplicaciones directas reales: en los **Campings / Campos Golf**

Ampliaciones de construcciones locales

Aplicaciones directas reales: **Fijación al suelo SIN cemento!**Aplicaciones directas reales: montaje de **Parques infantiles**Aplicaciones directas reales: todo tipo de **Pergolas/car parking**Aplicaciones directas reales: todo tipo de **Mobiliario URBANO**

Ampliaciones de construcciones locales

Tarifa 25.01	MEGA-TORNILLOS Subterráneos de Anclaje al suelo						3-Tipo: L - Punto de Apoyo y anclaje de plataformas varias		  		Imágenes básicas del producto: 
P.IBÉRICA	sin excavación - Cimentaciones fijas - SIN HORMIGÓN										
Validez: 60 días	Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)										
3 referencias											
Cod. Venta	Tamaño del TORNILLO	Material	Distancia (A) lado de la L	Altura de la L	Peso x unidad	Precio distribuidor x PALET directo	Uds. x Caja	Cajas x Palet	Unidades x Palet	Peso x Palet (Kg)	
Con porte incluido											
3-6261-080-685	81x685x2mm - L - 685 mm (±0,7 m)	Acero Galvanizado	80 mm	135 mm	2,0 Kg	9,9 €			210	420	
3-6261-100-885	101x885X2mm - L - 885 mm (±0,9 m)	Acero Galvanizado	100 mm	135 mm	2,7 Kg	11,9 €			168	454	
3-6261-120-885	121x885x2mm - L - 885 mm (±0,9 m)	Acero Galvanizado	120 mm	135 mm	3,0 Kg	13,9 €			168	504	

Con porte incluido

Si tiene interés, por favor contáctenos para que le visitemos y mostremos nuestros productos.

Aplicaciones directas reales: en los **PARQUES/JARDINES/PISCINAS**




Grupo TORNi-tron Ibérica Co. - Telf: 641 143 100 - Email: sales@torni-tron.eu

Aplicaciones directas reales: **Nuevas CONSTRUCCIONES/CASAS**



Aplicaciones directas reales: en todo tipo de **ampliaciones privadas**



Aplicaciones directas reales: montaje de **Parques infantiles**



Anclaje al suelo **SIN cemento** para **Casas / Bungalows**



Aplicaciones directas reales: todo tipo de **Mobiliario URBANO**



SOLUCIÓN PRÁCTICA.
rápida & económica

Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRICES LIST TOTAL


6+4 referencias

MEGA-TORNILLOS Subterráneos de Anclaje al suelosin excavación - Cimentaciones fijas - **SIN HORMIGÓN**
4-5.Tipo: GL / G - BASE de ANCLAJE para POSTES
de VALLADOS - CERCADOS - MOBILIARIO URBANO y más.
Imágenes
básicas del
producto:

Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta	Tamaño del TORNILLO	Material	Número de tuercas	Tipo Tuerca	Peso x unidad	Precio distribuidor x PALET directo	Uds. x Caja	Cajas x Palet	Unidades x Palet	Peso x Palet (Kg)
------------	---------------------	----------	-------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-------------	---------------	------------------	-------------------

Con porte incluido



5-6266-0800-310	76x800x3mm -GL80 - 800 mm (0,8 m)	Acero Galvanizado	3	M16	3,75 Kg	13,9 €	4	38	150	570
-----------------	-----------------------------------	-------------------	---	-----	---------	--------	---	----	-----	-----

5-6266-1000-460	76x1000x3mm -GL100 - 1000 mm (1,0 m)	Acero Galvanizado	3	M16	4,90 Kg	16,9 €	4	38	150	750
-----------------	--------------------------------------	-------------------	---	-----	---------	--------	---	----	-----	-----

5-6266-1200-610	76x1200x3mm -GL120 - 1200 mm (1,2 m)	Acero Galvanizado	3	M16	6,05 Kg	19,9 €	4	38	150	930
-----------------	--------------------------------------	-------------------	---	-----	---------	--------	---	----	-----	-----

5-6266-1201-610	76x1200x3,5mm -GL120 - 1200 mm (1,2 m)	Acero Galvanizado	3	M16	7,10 Kg	23,9 €	.	.	130	988
-----------------	--	-------------------	---	-----	---------	--------	---	---	-----	-----

5-6266-1600-910	76x1600x3,5mm -GL160 - 1600 mm (1,6 m)	Acero Galvanizado	3	M16	9,70 Kg	30,9 €	.	.	96	998
-----------------	--	-------------------	---	-----	---------	--------	---	---	----	-----

5-6266-2000-910	76x2000x3,5mm -GL200 - 2000 mm (2,0 m)	Acero Galvanizado	3	M16	12,30 Kg	37,9 €	.	.	80	1056
-----------------	--	-------------------	---	-----	----------	--------	---	---	----	------

4-6265-550-260	68x550x2mm -G55 - 550 mm (0,55 m)	Acero Galvanizado	1	M8	1,45 Kg	8,9 €	6	63	378	548
----------------	-----------------------------------	-------------------	---	----	---------	-------	---	----	-----	-----

4-6265-650-260	68x650x2mm -G65 - 650 mm (0,65 m)	Acero Galvanizado	3	M8	1,85 Kg	10,9 €	6	42	252	466
----------------	-----------------------------------	-------------------	---	----	---------	--------	---	----	-----	-----

4-6265-750-260	68x750x2mm -G75 - 750 mm (0,75 m)	Acero Galvanizado	3	M8	2,20 Kg	12,9 €	6	35	210	462
----------------	-----------------------------------	-------------------	---	----	---------	--------	---	----	-----	-----

4-6265-900-270	68x900x2mm -G90 - 900 mm (0,90 m)	Acero Galvanizado	3	M8	2,80 Kg	14,9 €	6	35	210	588
----------------	-----------------------------------	-------------------	---	----	---------	--------	---	----	-----	-----

Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRECIO EST. TOTAL

1 referencia

Cod. Venta


Mega-TORNILLOS Subterráneos de Anclaje al suelo sin excavación - Cimentaciones fijas - SIN HORMIGÓN



5*-Tipo: **G** - AJUSTABLE a la medida
del diámetro del poste del vallado.



Imágenes
básicas del
producto:



Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Tamaño del TORNILLO

Material

Diámetro
CabezaTipo
TuercaPeso x
unidadPrecio distribuidor
x PALET directoUds.
x CajaCajas
x PaletUnidades
x PaletPeso
x Palet
(Kg)

Con porte incluido

5G-6262-560	68x550x2mm -G _{ajust} - 550 mm (±0,6 m)	Acero Galvanizado	68 mm	1xM8	1,2 Kg	8,9 €	6	63	378	454
-------------	--	----------------------	-------	------	--------	-------	---	----	-----	-----

Si tiene interés, por favor contáctenos para que le visitemos y mostremos nuestros productos.

ANCLAJE al suelo **SIN** cemento: en los Cercados / vallados



TORNi-tron® Ibérica Co.

Anclaje al suelo **SIN** cemento

Fijación al suelo **SIN** cemento: en los Cercados / vallados



Aplicaciones directas reales: Cercados / vallados



Aplicaciones directas reales: montaje de Parques infantiles



Aplicaciones directas reales: barreras en las áreas DEPORTIVAS



Aplicaciones directas reales: todo tipo de Mobiliario URBANO



Grupo TORNi-tron Ibérica Co. - Telf: 641 143 100 - Email: sales@torni-tron.eu

Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRICES LIST TOTAL

4+4 referencias

MEGA-TORNILLOS Subterráneos de Anclaje al suelo sin excavación - Cimentaciones fijas - SIN HORMIGÓN



6-Tipo: GA - Cabeza REDONDA CERRADA
+ SUPLEMENTO para todo tipo de SOPORTE




Imágenes
básicas del
producto:



Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta	Tamaño del TORNILLO	Material	Diámetro Cabeza	Tipo Tuerca	Peso x unidad	Precio distribuidor x PALET directo	Uds. x Caja	Cajas x Palet	Unidades x Palet	Peso x Palet (Kg)
6-6265A-650-280	68x650x2mm - GA - 650 mm (0,65 m)	Acero Galvanizado	89 mm	M16	2,20 Kg	10,9 €	-	-	252	554
6-6265A-800-310	76x800x2mm - GA - 800 mm (0,8 m)	Acero Galvanizado	100 mm	M24	3,40 Kg	14,9 €	-	-	144	490
6-6265A-850-610	76x1000x2mm - GA - 1000 mm (1,0 m)	Acero Galvanizado	100 mm	M24	4,40 Kg	17,9 €	-	-	144	634
6-6265A-900-610	76x1200x2mm - GA - 1200 mm (1,2 m)	Acero Galvanizado	100 mm	M24	5,10 Kg	20,9 €	-	-	144	734

Con porte incluido



6-6244B-16-160	80x160x4mm - GAB -BASE apoyo enroscable	Acero Galvanizado	80 mm	M16	0,38 Kg	3,4 €	10	98	980	372
6-6244B-24-200	110x200x4mm - GAB -BASE apoyo enroscable	Acero Galvanizado	110 mm	M24	0,90 Kg	4,3 €	10	76	760	684
6-6244B-24-250	110x250x4mm - GAB -BASE apoyo enroscable	Acero Galvanizado	110 mm	M24	1,06 Kg	5,6 €	10	64	640	678
6-6244B-24-330	110x330x4mm - GAB -BASE apoyo enroscable	Acero Galvanizado	110 mm	M24	1,29 Kg	6,6 €	10	48	480	619



Si tiene interés, por favor contáctenos [para que le visitemos y mostremos](#) nuestros productos.

Grupo **TORNi-tron** Ibérica Co. - Telf: 641 143 100 - Email: sales@torni-tron.eu

Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRECIO LIST TOTAL

8 referencias

MEGA-TORNILLOS Subterráneos de Anclaje al suelo sin excavación - Cimentaciones fijas - SIN HORMIGÓN



7-Tipo: M - Cabeza HEXAGONAL
con 6 tuercas de fijación en la BASE de apoyo



Imágenes
básicas del
producto:



Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta

Tamaño del TORNILLO

Material

Diámetro
CabezaTipo
TuercaPeso x
unidadPrecio distribuidor
x PALET directoUds.
x CajaCajas
x PaletUnidades
x PaletPeso
x Palet
(Kg)

Con porte incluido

7-6268-16-800

76x800x3mm - HEX - 800 mm (0,8 m)

Acero
Galvanizado

120 mm

M16

4,27 Kg

15,9 €

4

33

132

568

7-6268-16-1000

76x1000x3mm - HEX - 1000 mm (1,0 m)

Acero
Galvanizado

120 mm

M16

5,35 Kg

18,9 €

4

33

132

726

7-6268-16-1200

76x1200x3mm - HEX - 1200 mm (1,2 m)

Acero
Galvanizado

120 mm

M16

6,48 Kg

21,9 €

4

33

132

884

7-6268-16-1600

76x1600x3mm - HEX - 1600 mm (1,6 m)

Acero
Galvanizado

120 mm

M16

9,00 Kg

26,9 €

4

33

132

1214

7-6268-24-1200

76x1200x3,5mm - HEX - 1200 mm (1,2 m)

Acero
Galvanizado

160 mm

M24

9,20 Kg

25,9 €

-

-

120

1104

7-6268-24-1600

76x1600x3,5mm - HEX - 1600 mm (1,6 m)

Acero
Galvanizado

160 mm

M24

12,38 Kg

35,9 €

-

-

100

1200

7-6268-24-2000

76x2000x3,5mm - HEX - 2000 mm (2,0 m)

Acero
Galvanizado

160 mm

M24

14,48 Kg

44,9 €

-

-

80

1184

7-6268-24-2500

76x2500x3,5mm - HEX - 2500 mm (2,5 m)

Acero
Galvanizado

160 mm

M24

20,50 Kg

55,9 €

-

-

60

1098

Si tiene interés, por favor contáctenos [para que le visitemos y mostremos](#) nuestros productos.

Grupo **TORNi-tron** Ibérica Co. - Telf: 641 143 100 - Email: sales@torni-tron.eu



Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRECIO UNITARIO

11 referencias

PIQUETAS para CLAVAR y Anclar al suelo

SIN EXCAVACIÓN - Fijación directa al terreno por clavado




8-Tipo: PICAS LISAS con PUNTA

para clavar en Tierra-2 Tipos: cabeza cuadrada o redonda




Imágenes
básicas del
producto:



Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta	Tamaño de la PICA de ANCLAJE	Material	Longitud lado -A-	Num. de agujeros	Peso x unidad	Precio distribuidor x PALET directo	Uds. x Caja	Cajas x Palet	Unidades x Palet	Peso x Palet (Kg)
8-6249-050	51x500x2 mm - L150 mm -500 mm CUAD	Acero Galvaniza do	51 mm	4	0,9 Kg	4,9 €	4	66	264	238
8-6249-060	61x500x2 mm - L150 mm -500 mm CUAD	Acero Galvaniza do	61 mm	4	1,15 Kg	5,9 €	4	66	264	304
8-6249-070	71x750x2 mm - L150 mm -750 mm CUAD	Acero Galvaniza do	71 mm	4	1,60 Kg	6,9 €	4	54	216	346
8-6249-080	81x750x2 mm - L150 mm -750 mm CUAD	Acero Galvaniza do	81 mm	4	1,75 Kg	7,9 €	4	54	216	378
8-6249-090	91x750x2 mm - L150 mm -750 mm CUAD	Acero Galvaniza do	91 mm	4	1,95 Kg	8,9 €	4	54	216	421
8-6249-100	101x900x2 mm - L150 mm -900 mm CUAD	Acero Galvaniza do	101 mm	4	2,60 Kg	10,9 €	-	-	174	452
8-6249-120	121x900x2 mm - L150 mm -900 mm CUAD	Acero Galvaniza do	121 mm	4	3,20 Kg	11,9 €	-	-	174	557
8-6249-140	141x900x2 mm - L150 mm -900 mm CUAD	Acero Galvaniza do	141 mm	4	3,60 Kg	12,9 €	-	-	168	605



8-6250-080	81x750x2 mm - L150 mm -750 mm REDO	Acero Galvaniza do	81 mm	4	1,80 Kg	7,9 €	4	54	216	389
8-6250-100	101x750x2 mm - L150 mm -750 mm REDO	Acero Galvaniza do	101 mm	4	2,30 Kg	8,9 €	4	54	216	497
8-6250-120	121x900x2 mm - L150 mm -900 mm REDO	Acero Galvaniza do	121 mm	4	3,00 Kg	11,9 €	-	-	174	522



Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

EXCLUSIVA

9 referencias

Cod. Venta

PICA de anclaje directo

9-6251-080

9-6251-100

PICA de anclaje directo para vigas

9-6249S-060

9-6249S-080

9-6249S-100

PICA de anclaje directo para vigas

9-6252-060

9-6252-080

PICA de anclaje directo semi atornillable

9-6253-080

9-6253-100

PICAS para CLAVAR y Anclar al suelo

Fijación directa al terreno con martillo de Goma



9. PICAS de ANCLAJE para CLAVAR en la TIERRA - VARIAS opciones



Imágenes básicas del producto:



Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Tamaño de la PICA de ANCLAJE

Material

Espesor placa base

Cuello interior

Peso x unidad

Precio distribuidor x PALET directo

Uds. x Caja

Cajas x Palet

Unidades x Palet

Peso x Palet (Kg)

PICA de anclaje directo cabezal de base plano

Con porte incluido

80x80x600x2mm - M12 - 600 mm (0,6 m)

Acero Galvanizado

4,5 mm

20 mm

1,05 Kg

4,9 €

4

84

336

353

100x100x750x2mm - M12 - 750 mm (0,75 m)

Acero Galvanizado

4,5 mm

20 mm

1,65 Kg

6,9 €

4

72

288

475

PICA de anclaje directo para vigas, formato en L de apoyo

61x500x2mm - M12 - 500 mm (0,5 m)

Acero Galvanizado

4,5 mm

L=90 mm

0,90 Kg

3,9 €

4

96

384

346

81x750x2mm - M12 - 750 mm (0,75 m)

Acero Galvanizado

4,5 mm

L=90 mm

1,45 Kg

5,9 €

4

72

288

418

101x900x2mm - M12 - 900 mm (0,9 m)

Acero Galvanizado

4,5 mm

L=90 mm

2,20 Kg

7,9 €

4

68

272

598

PICA de anclaje directo para vigas, formato en U ajustable

60-160x730 - 2mm - Uadjus - 730 mm (0,73 m)

Acero Galvanizado

4,5 mm

L=150 mm

1,76 Kg

6,9 €

4

72

288

507

80-200x880 - 2mm - Uadjus - 880 mm (0,88 m)

Acero Galvanizado

4,5 mm

L=150 mm

2,60 Kg

8,9 €

4

68

272

707

PICA de anclaje directo semi atornillable, base para poste cuadrado

81x500x2mm - L150 mm -500 mm CUAD

Acero Galvanizado

2 mm

L=150 mm

1,80 Kg

8,9 €

4

72

288

518

101x500x2mm - L150 mm -500 mm CUAD

Acero Galvanizado

2 mm

L=150 mm

2,10 Kg



9,9 €

4

68

272

571




Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

UTILLAJES para CLAVAR y Andar al suelo

ELEMENTOS complementarios -según USOS varios-



10.1 Complementos

de ANCLAJE - VARIAS opciones




Imágenes
básicas del
producto:






3 referencias Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta	Identificación del PRODUCTO	Material	Espesor placa	Diámetro zona apoyo	Peso x unidad	Precio distribuidor x PALET directo	Uds. x Caja	Cajas x Palet	Unidades x Palet	Peso x Palet (Kg)
Reducción en T para TORNi-tron rectificados tipo G, GL										
10-6281-50	60x480x2mm - 2xM12 - 480 mm (0,48 m)	Acero Galvanizado	4,5 mm	120 mm	1,10 Kg	4,4 €	10	84	840	924
Tapa plana de apoyo superior para tornillo redondo G-68 mm										
10-6285V-01	30x4,5 mm - internoØ70-externoØ72 mm	Acero Galvanizado	4,5 mm	72 mm	0,20 Kg	3,5 €	20	60	1.200	240
Reducción de plástico para TORNi-tron de anclaje tipo G										
10-6286P-1	26-60x 5 Reducciones (60/55/50/42/36/26)	Plástico endurecido	5 uds	26/60 mm	0,06 Kg	2,8 €	200	25	5.000	300



Si tiene interés, por favor contáctenos [para que le visitemos y mostremos](#) nuestros productos.

Grupo TORNi-tron Ibérica Co. -Telf: 641 143 100- Email: sales@torni-tron.eu




Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

UTILLAJES para CLAVAR y Andar al suelo

ELEMENTOS complementarios -según USOS varios-



10.2 Complementos de ANCLAJE - VARIAS opciones



Imágenes básicas del producto:



7 referencias

Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta	Identificación del PRODUCTO	Material	Espesor placa	Diámetro zona apoyo	Peso x unidad	Precio distribuidor x PALET directo	Uds. x Caja	Cajas x Palet	Unidades x Palet	Peso x Palet (Kg)
Zapata de anclaje para poste redondo, con placa base										
10-6248-080	150x80 - 2mm - Redondo -150 mm (0,15 m)	Acero Galvanizado	12 taladros	e=150 mm	0,89 Kg	4,2 €	4	90	360	320
10-6248-100	150x100 - 2mm - Redondo -150 mm (0,15 m)	Acero Galvanizado	12 taladros	e=150 mm	1,09 Kg	4,6 €	4	90	360	389
10-6248-120	150x120 - 2mm - Redondo -150 mm (0,15 m)	Acero Galvanizado	12 taladros	e=150 mm	1,35 Kg	5,4 €	2	150	300	405
Zapata de anclaje para poste cuadrado, con placa base										
10-6247-060	150x60 - 2mm -Cuadrado -150 mm (0,15 m)	Acero Galvanizado	2 mm	L=150 mm	0,89 Kg	4,1 €	4	90	360	320
10-6247-080	150x80 - 2mm -Cuadrado -150 mm (0,15 m)	Acero Galvanizado	2 mm	L=150 mm	1,05 Kg	4,5 €	4	90	360	378
10-6247-100	150x100 - 2mm -Cuadrado -150 mm (0,15 m)	Acero Galvanizado	2 mm	L=150 mm	1,25 Kg	4,9 €	4	90	360	450
10-6247-120	150x120 - 2mm -Cuadrado -150 mm (0,15 m)	Acero Galvanizado	2 mm	L=150 mm	1,77 Kg	5,9 €	2	150	300	531



Si tiene interés, por favor contáctenos [para que le visitemos y mostremos nuestros productos.](mailto:sales@torni-tron.eu)

Grupo **TORNi-tron Ibérica Co.** -Telf: 641 143 100- Email: sales@torni-tron.eu

Tarifa 25.01

P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PRICES LIST TOTAL

UTILLAJES para CLAVAR y Anclar al suelo
ELEMENTOS complementarios -según USOS varios-



103 Complementos
de ANCLAJE - VARIAS opciones



Imágenes
básicas del
producto:



3 referencias

Precios netos de facturación: sin IVA, sin portes (Atención: pedidos x Palet, transporte incluido hasta destino)

Cod. Venta

Identificación del PRODUCTO

Material

Espesor
placaDiámetro
zona apoyoPeso x
unidadPrecio distribuidor
x PALET directoUds.
x CajaCajas
x PaletUnidades
x PaletPeso
x Palet
(Kg)

Pasador subterráneo de fijación de anclaje con ojal

10-6290-0900

900x12 mm - Disco 100- ojal 26- 900 mm

Acero
Galvanizado

12 mm

D=100 mm

1,0 Kg

3,5 €

12

72

864

864

10-6290-1120

1220x14 mm - Disco 100- ojal 26- 1220 mm

Acero
Galvanizado

14 mm

D=100 mm

1,70 Kg

5,9 €

15

45

675

1148



Estaca lacada de anclaje multiusos para Jardín

10-6291-0350

350x68 - 3mm - Estaca -350 mm (0,35 m)

Acero Lacado

350 mm

D=68 mm

1,25 Kg

13,9 €

6

72

432

540



Si tiene interés, por favor contáctenos para que le visitemos y mostremos nuestros productos.

Grupo TORNi-tron Ibérica Co. -Telf: 641 143 100- Email: sales@torni-tron.eu

Tarifa 25.01


P.IBÉRICA

Validez: 60 días

PROMOCIÓN

6 referencias

Cod. Venta

HERRAMIENTAS DE MONTAJE***UTENSILIOS DE USO DIRECTO*****00- Montaje Manual**Imágenes
básicas del
producto:Precios netos de facturación: **sin IVA, sin portes****Identificación del PRODUCTO**

Material

DIÁMETRO

LONGITUD

Peso x
unidadPrecio distribuidor
x ENVÍO directoUds.
x PALETPeso
x PALET
(Kg)**Barra de montaje a mano para Mega-tornillos de tierra series U,G,GL,M**

0-6280A-14	Barra de montaje - 14x430 mm (0,43 m)	Acero Galvanizado	14 mm	430 mm	0,45Kg	4,6 €	50	22,5
0-6280A-15	Barra de montaje - 14x1200 mm (1,20 m)	Acero Galvanizado	14 mm	1200 mm	1,20 Kg	5,9 €	20	24,0

Cruzeta de montaje a mano para Mega-tornillos de tierra serie M-HEX


0-6285M-K03	Cruceta de montaje -HEX 120+2x 1000 mm (2,12 m)	Acero Galvanizado	120 mm	2120 mm	11,00 Kg	112,7 €	80	880,0
0-6285M-K04	Cruceta de montaje -HEX 160+2x 1000 mm (2,16 m)	Acero Galvanizado	160 mm	2160 mm	14,00 Kg	142,5 €	70	980,0

Cruz de montaje MANUAL para Mega-tornillos de tierra serie G

0-6285U-K01	Troncal 800 mm + 2 x 1150 mm laterales para Serie U-L	Acero Galvanizado	para 72 mm	2300 mm	11,00 Kg	112,7 €	80	880,0
-------------	---	----------------------	------------	---------	----------	----------------	----	-------

Cruz de montaje MANUAL para Mega-tornillos de tierra serie U, L

0-6285G-K02	Troncal 900 mm + 2 x 1150 mm laterales para Serie G-	Acero Galvanizado	para 68 mm	2300 mm	12,00 Kg	119,7 €	75	900,0
-------------	--	----------------------	------------	---------	----------	----------------	----	-------


Si tiene interés, por favor contáctenos [para que le visitemos y mostremos](#) nuestros productos.
Grupo TORNi-tron Ibérica Co. -Telf: 641 143 100- Email: sales@torni-tron.eu

Condiciones Comerciales vigentes para el Mercado Español:

El proceso de venta con **cada Distribuidor**, se desarrolla conforme a los siguientes puntos básicos:


- Relación directa:** Le visitaremos para conocernos y presentarle los productos y para activar la colaboración.
- Proceso Comercial:** Confirmamos el pedido → activamos la proforma → enviamos palet → emitimos la Factura.
- Pedido Mínimo:** Nuestra estrategia se basa en la venta por palets completos (*que podrán ser surtidos*).
- Envíos directos:** Servidos desde nuestros almacenes Centroeuropeos (*exentos del adelanto del IVAxROI*).
- Forma de Pago:** Tras la confirmación de pedido, el pago de la proforma genera la activación del envío.
- Plazo de entrega:** Entregado en Destino en un Máximo de 7 días laborales (*desde fecha recepción del pago*).
- Validez de Precios:** Nuestras tarifas especiales de Distribuidores Directos, se repiten/renuevan cada 60 días.

Aplicamos con firmeza y claridad una Única Filosofía, Visión y Misión=
Lo que es bueno para nuestro Distribuidor, lo ES ...para nosotros.



TORNi-tron® Ibérica Co.

Anclaje al suelo **SIN** cemento



Grupo TORNi-tron® EU

Centrales/almacenes:



Polonia - Rep. Checa - Austria - Eslovakia



TORNi-tron® Ibérica Co.

Plataformas/depósitos:

Granada - Alicante - Madrid - Orense - Zaragoza



Información ↔ Distribuidores: +34 641 143 100

Pedidos ↔ Distribuidores: sales@torni-tron.eu



Gestión Comercial + Rentable

Fin

Bienvenido como nuevo DISTRIBUIDOR !!